

ПРИЛОЗИ
КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ
за јавну набавку мале вредности за добра
канцеларијски материјал по партијама
за потребе ЈКП “Градска топлана” Зрењанин

ПРИЛОЗИ ЗА ПАРТИЈУ 3 „ШТАМПАНА РОБА“

За редни број 11. у табели за партију 3 „Путни налози“ за путнички аутомобил и теретно моторно возило наручилац ће накнадно по потписаном уговору доставити податке за упис података о возилима у Путом налогу.

НАРУЧИЛАЦ: ЈКП „Градска топлана“, Зрењанин, ул. Панчевачка 55

RB. 1

ПРИМЕР СТОНЕ МАПЕ

JKP Градска топлана Зрењанин, 23000 Зрењанин, Панчевачка бб
 Телефони: (023) централа 3150-167, диспечер 3150-160; Факс: 3150-151
 e-mail: www.gradskatoplanazr.rs



JKP Gradsko Toplana Zrenjanin
 Контакт: (023) 3150-167, 3150-160; Факс: 3150-151
 Веб-сајт: www.gradskatoplanazr.rs

	Уторак Utrak Tuesday	Среда Sreda Wednesday	Четвртак Cetvrtak Thursday	Петак Petak Friday	Субота Subota Saturday
8	8	8	8		
10	10	10	10		
12	12	12	12		
14	14	14	14		
16	16	16	16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Б																																
Б																																
Б																																
Б																																
Б																																
Б																																

Б																																
Б																																
Б																																
Б																																
Б																																
Б																																

VAŽNO

JEDNAJKE U PRILIKU VEŠTAČENJA I OŠETRENIH NEKRETNOSNIH PRAVA		JEDNAJKE U PRILIKU VEŠTAČENJA I OŠETRENIH NEKRETNOSNIH PRAVA		JEDNAJKE U PRILIKU VEŠTAČENJA I OŠETRENIH NEKRETNOSNIH PRAVA		JEDNAJKE U PRILIKU VEŠTAČENJA I OŠETRENIH NEKRETNOSNIH PRAVA																									
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8

PK11049 1

PRILOG 2

НАЛЕПНИЦА ЗА МЕРАЧ ГАСА



ДУМЕНЗИЈЕ: 32x19 мм

КОНТАКТ ОСОБА:

ЛОУБОМИР БУБНОВИЋ

064/843-8005



15 x 5 cm



40 x 10

НАЛОГ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ

Број / године.

Потрошач:

Улица и број:

Место:

Датум искључења:

На основу Уредбе о условима за испоруку природног гаса, (Сл. гласник РС бр. 03/2010.)

Приликом искључења, на унутрашњу гасну инсталацију прикључени су следећи гасни апарати:

.....
.....

Подаци о мерном бројилу протока гаса:

Произвођач: серијски број: стање:

Образложење:

.....
.....
.....
.....

ПОТРОШАЧ

ДИСТРИБУТЕР

.....

.....

.....

НАЛОГ ЗА УКЉУЧЕЊЕ

Број / године.

Потрошач:

Улица и број:

Место:

Датум укључења:

На основу члана 106. Закона о Енергетици (Сл. гласник РС бр. 57/2011.) а према правилнику о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације (Сл. лист СРЈ бр. 22/92 и 33/92.) извршена је контрола унутрашње гасне инсталације.

Приликом укључења, на унутрашњу гасну инсталацију прикључени су следећи гасни апарати:

.....

Подаци о мерном бројилу протока гаса:

Произвођач: серијски број: стање:

Напомена:

.....

ПОТРОШАЧ

.....

ДИСТРИБУТЕР

.....

.....

PRILOG 6.

JKP ГРАДСКА ТОПЛАНА
ЗРЕЊАНИН
23101 Зрењанин, Панчевачка 55
ПИБ: 105911713, Матични број: 20489758

Купац:

ПИБ/Матични број:

Адреса купца:

Број рачуна:

Простор:			
Обрачунски период:		Датум промета:	
Место и датум издавања рачуна:		Рок плаћања:	
Број и адреса места испоруке:			
Серијски број мерила:			
Стање на почетку обрачунског периода:		Модел расподеле према Упутству:	
Стање на крају обрачунског периода:		Лимит потрошње:	
Топлотна енергија испоручена у обрачунском периоду у топлотној подстанци:		Испоручена количина топлотне енергије у грејној сезони:	

Обрачунска основица купца (m ² или kW инст.снаге):		
Обрачунска основица свих купаца прикључених на подстанци (m ² или kW инст.снаге):		
Удео купца у укупно испорученој количини топлотне енергије:		%
Енергија испоручена купцу:		kWh
Цена јединице испоручене енергије:		рсд/kWh
Укупно за испоручену енергију:		рсд
Цена јединице фиксног дела (рсд/м ² или рсд/kW инст.сн.):		
Укупно фиксни део:		рсд
Укупно без ПДВ-а:		рсд
ПДВ (10%)		рсд
I Укупно за наплату са ПДВ-ом		рсд
II Стање дуга на дан промета:		рсд
III Затезна камата за претходни обрачунски период:		рсд
Укупно за наплату (I + II + III)		рсд

НАПОМЕНА: Ако на налогу није посебно назначена сврха уплате, уплата се књижи на најстарију доспелу обавезу. Тужбе се књиже искључиво кад је на налогу уписан IV број

JKP ГРАДСКА ТОПЛАНА
ЗРЕЊАНИН

Налог за уплату

Уплатилац:

Адреса:

Сврха уплате: Уплата по рачуну / тужби

Прималац: JKP Градска топлана Зрењанин

Шиф.плаћ. Валута Износ
 рсд

Текући рачун примаоца

105-5426-47

Број модела Позив на број

JKP ГРАДСКА ТОПЛАНА
ЗРЕЊАНИН

Извештај о уплати

Уплатилац:

Адреса:

Сврха уплате: Уплата по рачуну / тужби

Прималац: JKP Градска топлана Зрењанин

Шиф.плаћ. Валута Износ
 рсд

Текући рачун примаоца

105-5426-47

Број модела Позив на број

ТИПОВИ ТАРИФНИХ КУПАЦА ПРЕМА
МОДЕЛУ РАСПОДЕЛЕ ОБРАЧУНА

1) ЈЕДАН ТАРИФНИ КУПАЦ НА ЈЕДНОЈ ТОПЛОТНОЈ ПОДСТАНИЦИ

2) ВИШЕ ТАРИФНИХ КУПАЦА НА ЈЕДНОЈ ТОПЛОТНОЈ ПОДСТАНИЦИ

- Тарифним купцима се обрачунава заједничка топлота. Удео у истој уговарају скупштине зграда са фирмама које врше читавање.

2.а) Нико до тарифних купаца не мери потрошњу интерним мерним уређајима

2.б) Сви тарифни купци мере потрошњу интерним мерним уређајима

2.ц) Минимум од 65% тарифних купаца мери утрошак интерним калориметрима

- За тарифне купце без интерних калориметара уводи се корективни коефицијент 1,5

2.д) Минимум од 65% тарифних купаца мери утрошак делитељима топлоте

- За тарифне купце без делитеља топлоте уводи се корективни коефицијент 1,5

Детаљније о моделима расподеле можете се информисати у „Упутствима за расподелу обрачуна“ Службени лист града Зрењанина бр. 24 од 1. октобра 2014.

РЕКЛАМАЦИЈЕ

Благовременим роком за пријем рекламација сматра се 8 (осам) дана од дана истављања рачуна. Рекламације могу бити поднете у писменој форми, телефоном или лично у корисничком сервису ЈКП „Градске топлане“.



ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА
ЗРЕЊАНИН

23101 Зрењанин, Панчевачка 55

ПИБ: 105911713, Матични број: 20489758

Рекламације на истављени рачун могу се пријавити на телефоне:

315-0173 - обрачунска служба

315-0174

Пријава кварова:

315-0160 - дежурна служба (0 - 24ч)

Уплате се могу вршити на текући рачун:

105-5426-47 - АИК Банка

www.gradskatoplanazr.rs

e-mail: office@gradskatoplanazr.rs

**JKP ГРАДСКА ТОПЛАНА**

ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Панчевачка бб • ПИБ: 105911713 • Матични број: 20489758
Текући рачун: 105-5426-47 АИК банка АД**РАЧУН - ПРИЗНАНИЦА ЗА ГАС**

Обрачунски период:

Место и датум издавања:

Датум промета:

Датум доспећа:

ИЗВЕШТАЈ О УПАТИ**JKP ГРАДСКА ТОПЛАНА**
Зрењанин

Потрошач:

МИ - Адреса:

Место:

Потрошачки број:

Категорија: 1

Група: Домаћинство

Мерило број

Енергент

Старо стање

Ново стање

Очитано

Температура

Притисак

Квалитет

Корек. коефицијент

Сведено

ОП/РП

Р. број

Опис

ЈМ

Бр.ОП

Количина

Цена(дин/ЈМ)

Износ (Дин)

1

Енергент

m³

2

Накнада ПМИ

MI

Укупно без ПДВ-а

ПДВ 8%

I

Укупно са ПДВ-ом

*Укључујући услугу сисема за дистрибуцију гаса

II

Дуг-претплата, Стање на дан

III

Затезна камата

IV

Износ за уплату (I+II+III)

Након датума доспећа рачуна се законска затезна камата.

У случају неплаћања рачуна у року доспећа ЈКП Градска Топлана задржава право да обустави испоруку гаса, а своја потрживања наплати судским путем.

Рок за рекламације: седам дана од датума издавања.

Рекламације и информације: телефон 315-0173 / 315-0174

Рачун важи без печата и потписа.

за период:

Потрошачки број:

Потрошач:

Износ

за уплату

дин.

7
Prilog

РККОБ 7 - ДЕЛТА СТРАНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА ПРИРОДНОГ ГАСА

Уплате се могу вршити на текући рачун: 105-5426-47
АИК банка АД

Пријава кварова: 315-0160 - дежурна служба
Рекламације на рачун на телефон: 315-0173,315-0174

ЛЕГЕНДА:

Категорија и врста:

Категорија 1 (п<6 бар), врста 1-Домаћинство

Бр. ОП - Број обрачунског периода

РП - регулаторни период - годину дана

ОП - обрачунски период - период испоруке природног гаса

ЈМ - јединица мере

МИ - место испоруке

Накнада ПМИ - накнада по месту испоруке

Тарифни ставови и друго:

1. Тарифни став „енегрент” (гас)

2. Накнада „по месту испоруке”

3. Укупно без ПДВ-а. Збир (1+2)

4. ПДВ - Порез на додату вредност

I - Укупно са ПДВ

II - Дуг-претплата-укупан неизмирен дуг или претплата

III - Затезна камата

IV - Износ за уплату

ПРИЈАВА УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

..... Потрошач
..... Адреса
Врста грађевинског објекта: 1. Стамбени објекат 2. Пословни објекат 3.

МЕРНО РЕГУЛАЦИОНА СТАНИЦА

Регулатор притиска	Мерило
Произвођач	Произвођач
Тип	Тип
Фабрички број	Фабрички број
Притисак улазни	Година баждарења до
Притисак излазни	Притисак mbar
Проток (Sm ³ /h)	Проток (Sm ³ /h)
	Почетно стање

АТЕСТИ, УВЕРЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И ЗАПИСНИЦИ

Решење о одобрењу за прикључење:	
Уверење о стручној оспособљености заваривача:	
Уверење о квалитету уграђених цеви:	
Уверење о квалитету уграђених фазонских комада:	
Уверење о квалитету уграђених цевних затварача:	
Уверење о додатном материјалу за заваривање:	
Уверење о квалитету уграђених прикључних водова:	
Записник о исправности димоводних инсталација:	

ПОДАЦИ О УГРАЂЕНИМ ГАСНИМ АПАРАТИМА

Р.бр.	Назив	Ком.	Произвођач	Тип	Фабрички број	Гарантни лист
1.	Штедњак					
2.	Пећ					
3.	Комбиновани котао					
4.	Котао					
5.	Решо					
6.	Слободан прикључак					

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су радови на унутрашњој гасној инсталацији изведени према одобреној техничкој документацији, техничким правилницима, стандардима и нормативима за унутрашње гасне инсталације. Целокупна атестна документација одговара уграђеној опреми.

Изјављујем да су ми познати Општи услови о испоруци природног гаса. _____ (потпис потрошача)	_____ (потпис и печат овлашћеног извођача радова)
Датум пријаве:, место	Датум:

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ИНСТАЛАЦИЈЕ САДРЖИ: Нацрт зграде у размери 1:100 са назнаком намене просторије, врсте и пречника инсталације. Ознаке и врсте цевних затварача. Врсте и распоред трошила по просторијама и ознаке снаге трошила. Аксонометријски изглед инсталације. Цртеж мора бити јасан и прегледан.

	<p>Потврда о испитивању инсталације:</p> <p>Датум испитивања:</p>
--	--

Реклоз 9.



JKP ГРАДСКА ТОПЛАНА

ЗРЕЊАНИН

Панчевачка бб, Зрењанин

ПРОПУСНИЦА бр. _____

За _____
(име и презиме)

Разлог изласка _____
(службено) (приватно)

Сат изласка _____ Сат повратка _____

Датум _____ 201 . године Одобрава _____

PRILOG 10,



Панчевачка бб, Зрењанин

ПРОПУСНИЦА за странке бр.

Долазак код: _____
(име и презиме руководиоца/запосленог)

Разлог доласка _____
(службено) (приватно)

Сат уласка _____ Сат изласка _____

Датум _____ 201 године Потпис _____
(потпис руководиоца/запосленог)

Образац прописан и усклађен са Правилником о садржају путног налога, начину његовог издавања, уношењу података и вођењу евиденције о издатим путним налозима ("Службени гласник РС", бр. 2/91 и 8/91)

ПУТНИ НАЛОГ ЗА ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ

Серија

E

(назив имаоца путничког возила)

ПОТВРДА О ИСПРАВНОСТИ ВОЗИЛА

Примио сам возило без
видљивих недостатака

Возило је техн. исправно
за вожњу

(потпис возача)

(потпис одговорног лица за
тех. исправност возила)

(М.П.)

Возач: _____

Корисник: _____

За вожњу на релацији: _____

Марка и тип: _____

Снага мотора у кЊ (КС): _____

Број седишта: _____

Регист. број: _____

Адреса гараже: _____

Гаражни број: _____

СТАЊЕ ГОРИВА И МАЗИВА

(потпис)

ОСТАТАК			ИЗДАТО			СВЕГА			Место	Потпис издаваоца
гориво			гориво	уље	масти	гориво	уље	масти		

ФАБРИЧКИ ИЛИ КОНТО
БРОЈЕВИ ГУМА НА _____

ОБРАЧУН РАДА АУТОМОБИЛА И УТРОШАК ГОРИВА И МАЗИВА

ЧАСОВА			пређено км	ПО НОРМИ			СТВАРНО			ОСТАТАК		
вожња	стајања	укупно		гориво	уље	масти	гориво	уље	масти	гориво	уље	масти

Обрачун извршио,

Контролисао,

Примедба контроле:

Примедба возача:

(потпис)

(потпис)

PRILOG 11

Издавање горива		Врста гор. мазива	Лит.	Кгр.	Потпис
Датум	Место				
Потрошња		По норми			
		Стварна			
		+-			

BazapPropisa.net © K&M soft

ЗАДРЖАВАЊЕ ИЗ ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА

Датум	Место	Радионица	Врста квара	Задрж. час	Потпис

ПРИМЕДБА:

Потпис возача: _____

_____ (врста превоза)

 (назив, име и презиме, седиште и адреса власника возила)

 (место, датум и година издавања путног налога)

СЕРИЈА Б ПУТНИ НАЛОГ за теретно моторно возило

Име и презиме возача _____
 Име и презиме осталих чланова посаде _____

Релација _____

(М.П.) _____ (потпис овлашћеног лица)

Марка и тип моторног возила	Корисна носивост (тона)	Сопствена тежина возила	Регистарски број	Ознака подручја где је регистровано
Ознака прикључног возила	Корисна носивост (тона)	Сопствена тежина возила	Регистарски број	Ознака подручја где је регистровано

Потврда о извршеној контроли техн. исправности бр. _____ од _____

Примио са возило без видљивих недостатака
 Возило је технички исправно за вожњу

Број товарног листа, односно другог документа за превоз ствари _____

PRILOG 11 - TERETNO VOZILO

РЕЦЕП М - ДРУГА СТРАНА

1	2	3	ВРЕМЕ		СТАЊЕ ВОЗИЛА						ПРЕБЕЗЕНО ТЕРСТАУ								ИЗВРШЕНО					
			КРЕТАЊЕ ВОЗИЛА	Место поласка Доласка	ПОЛАСКА ДОЛАСКА		ИСТОВАР	ИСТОВАР		НЕПРЕДВИЂЕНА ЗАДРЖ.		ОСТАПА	Терезно моторно возило				Прикључно возило				Т/Км			
					час.	мин.		час.	мин.	час.	мин.		час.	мин.	узрок	утоварено	превози	врста повре	утоварено	превози	врста повре	камин	прикључно возило	бр. спроводних докуманата
Датум започињања превоза	Стање Км сата	Место поласка Доласка	час.	мин.	час.	мин.	час.	мин.	час.	мин.	узрок	утоварено	превози	врста повре	утоварено	превози	врста повре	камин	прикључно возило	бр. спроводних докуманата	Број пређених километара	Примаца		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	Без теретом	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

УКУПНО ВОЖЊЕ :

сати _____

минути _____

Укупно

Укупно

НАПОМЕНА (квар, застој на путу итд.)



JKP ГРАДСКА ТОПЛАНА

ЗРЕЊАНИН

Панчевачка бб, Зрењанин

PRILOG 12

СЕКТОР: _____

ДАН: _____

ДАТУМ: _____

РАДНИ НАЛОГ

РАДНИЦИ: 1. _____ ПОТПИС: _____

2. _____ ПОТПИС: _____

3. _____ ПОТПИС: _____

4. _____ ПОТПИС: _____

ВРСТА ПОСЛОВА: _____

АНГАЖОВАНО ВОЗИЛО: ZR _____

ПРЕЂЕНО КИЛОМЕТАРА: почетно стање _____ km

крајње стање _____ km

УКУПНО _____ km

ЛОКАЦИЈА РАДОВА: УЛИЦА И БР: _____

МЗ: _____

БРОЈ ПРЕДАТИХ ЗАПИСНИКА: _____ КОМ.

НАПОМЕНА:

Овера пословође: _____

Овера шефа одржавања: _____



Друштвено предузеће за дистрибуцију
топлотне енергије и земног гаса
са потпуном одговорношћу
Панчевачка бб, Зрењанин, 023-544-510

Коришћено возило _____ Путни налог бр. _____
Коришћено возило _____ Путни налог бр. _____
Коришћено возило _____ Путни налог бр. _____
Коришћено возило _____ Путни налог бр. _____
Коришћено возило _____ Путни налог бр. _____
Коришћено возило _____ Путни налог бр. _____

РАДНИ НАЛОГ - ЗАПИСНИК О ХАВАРИЈАМА

Сачињен дана: _____ 200 _____ године. Време интервенције на хаварији: од _____ до _____ h,
на локацији: _____ у Зрењанину, улица _____ бр: _____.

ДИСТРИБУТЕР је извршио следеће послове (заокружено је урађено остало прецртати):

- | | |
|---|---|
| 1. Затварање и отварање запорних
арматура | 6. Отклањање цурења на цевима у шахти |
| 2. Пажњење вреловодних | 7. Замена цеви на вреловоду |
| 3. Црпљење воде | 8. Замена цеви у подстаници |
| 4. Отклањање цурења на вреловоду | 9. Замена цеви у шахти |
| 5. Отклањање цурења на цевима у
подстаници | 10. Замена вентила у шахти |
| | 11. Провера и испитивања исправности
урађеног (завршне контроле) |

НАПОМЕНЕ О РАДОВИМА: _____

Приликом интервенције утрошен је материјал (По Требовању бр _____): _____

ИЗВРШИОЦИ

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

ИЗВРШИОЦИ

6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

Коришћено возило _____

Путни налог бр. _____

РАДНИ НАЛОГ - ЗАПИСНИК О ИНТЕРВЕНЦИЈАМА

Сачињен дана: _____ 201__ године. Време радова: од _____ до: _____ h, на локацији:

_____ у Зрењанину, улица _____ бр: _____ .

ДИСТРИБУТЕР је извршио следеће послове (заокружено је урађено остало прецртати):

- | | |
|---|--|
| 1. Проверу исправности унутрашње грејне инсталације потрошача | 11. Одзрачивање и допуна унутрашње инсталације |
| 2. Мерење температуре код потрошача | 12. Замена радијаторског вентила |
| 3. Отклањање цурења на радијаторском вентилу | 13. Замена регулационог вентила |
| 4. Отклањање цурења на радијаторском навијку | 14. Замена радијаторског навијка |
| 5. Отклањање цурења на радијаторском чепу | 15. Замена радијаторског чепа |
| 6. Испирање радијатора | 16. Уградња радијаторског вентила |
| 7. Демонтажа и монтажа радијаторских чланака | 17. Уградња радијаторског навијка |
| 8. Отклањање цурења на цевној мрежи | 18. Уградња радијаторског чепа |
| 9. Замена делова цевоводне мреже | 19. Уградња славина за испирање |
| 10. Отклањање цурења на регулационом вентилу | 20. Отклањање цурења на експанзионој посуди |
| | 21. Замена експанзионе посуде |

НАПОМЕНЕ О РАДОВИМА: _____

Приликом интервенције утрoшен је материјал (По Требовању бр. _____):

Употребљен апарат за заваривање ДА НЕ

ПОТРОШАЧ

ИЗВРШИОЦИ

_____ 1. _____

_____ 2. _____

PRILOG 15.



Друштвено предузеће за дистрибуцију
топлотне енергије и земног гаса
са потпуном одговорношћу
Панчевачка бб, Зрењанин, 023/544-510

Коришћено возило _____

Путни налог бр. _____

РАДНИ НАЛОГ - ЗАПИСНИК О ОДРЖАВАЊУ

Сачињен дана: _____ 201____ године. Време радова: од _____ до: _____ h, на локацији:

_____ у Зрењанину, улица _____ бр: _____.

ДИСТРИБУТЕР је извршио следеће послове (заокружено је урађено остало прецртати):

- | | |
|---|---|
| 1. Регулација протока и притиска у подстаници | 11. Ремонт и замена запорне арматуре |
| 2. Чишћење у подстаници | 12. Замена унутрашње гуме затвореног експанзионог суда |
| 3. Фарбање у подстаници | 13. Замена оштећене цеви у подстаници |
| 4. Демонтажа измењивача | 14. Замена и поправка електричне инсталације |
| 5. Чишћење цеви измењивача | 15. Замена везе за допуну унутрашње инсталације на измењивачу |
| 6. Замена заптивача на измењивачу | 16. Црпљење воде у подстаници |
| 7. Монтажа измењивача | 17. Чишћење цеви и арматура у шахти |
| 8. Демонтажа и монтажа пумпе | 18. Антикорозивна заштита у шахти |
| 9. Ремонт и замена регулационих елемената | 19. Ремонт вентила у шахти DN |
| 10. Ремонт и замена мерних елемената | |

НАПОМЕНЕ О РАДОВИМА: _____

Приликом интервенције утрошен је материјал (По Требовању бр. _____):

ПОТРОШАЧ

ИЗВРШИОЦИ

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

PRILOG 16.



Друштвено предузеће за дистрибуцију
топлотне енергије и земног гаса
са потпуном одговорношћу
Панчевачка бб, Зрењанин, 023/544-510

Коришћено возило _____ Путни налог бр. _____
Коришћено возило _____ Путни налог бр. _____
Коришћено возило _____ Путни налог бр. _____
Коришћено возило _____ Путни налог бр. _____

РАДНИ НАЛОГ - ЗАПИСНИК ЗА ИЗГРАДЊУ

Сачињен дана: _____ 201_____ године. Време обављања послова на изградњи: од _____ до: _____ h
на локацији: _____ у Зрењанину, улица _____ бр: _____.

ДИСТРИБУТЕР је извршио следеће послове (заокружено је урађено остало прецртати):

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Монтажа вреловода | 6. Израда нове шахте |
| 2. Монтажа топлотне подстанице | 7. Реконструкција постојеће шахте |
| 3. Израда унутрашње инсталације | 8. Монтажа спојница |
| 4. Изолација цевовода | 9. Постављање експанионих јастука |
| 5. Фарбање цеви | |

НАПОМЕНЕ О РАДОВИМА: _____

Приликом интервенције утрошен је материјал (По Требовању бр. _____):

ИЗВРШИОЦИ

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

ИЗВРШИОЦИ

5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

ЗАПИСНИК

О техничком прегледу унутрашње гасне инсталације у стамбеном објекту у месту

..... у улици број

код потрошача, а на основу члана 106. Закона о Енергетици (Сл. гласник РС бр. 57/2011.) стручна лица ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, као дистрибутера извршили су преглед унутрашње гасне инсталације дана и том приликом утврдили следеће:

1. Инвеститор радова је
2. Извођач радова је

Стручним лицима приложена је на увид следећа документација:

1. Атест заваривача на име број
2. Атест уграђеног материјала
3. Атест димњака издат од датум број
4. Пројекат унутрашње гасне инсталације израђен од
5. Пријава инсталације са шемом изведене инсталације и потврдом о извршеном испитивању инсталације на чврстоћу и херметичност оверену од стране извођача и инвеститора.
6. Уговор о продаји природног гаса тарифним купцима: датум број

Приликом техничког прегледа унутрашње гасне инсталације прикључена су следећи гасни апарати:

.....
.....
.....

На основу извршеног прегледа унутрашње гасне инсталације и инвестиционо-техничке документације стручна лица констатују следеће:

У тренутку контроле унутрашња гасна инсталација према правилнику о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације (Сл. лист СРЈ бр. 22/92 и 33/92.)

1. ЗАДОВОЉАВА

2. НЕ ЗАДОВОЉАВА

НАПОМЕНА: Пре употребе гасног апарата типа В обавезно извршити преглед димоводне инсталације од стране овлашћене установе. Просторија у којој се налази гасни апарат типа В мора имати један спољни отвор за снабдевање ваздухом споља, светлог пресека од најмање 150 cm² или два отвора од по најмање 150 cm² ако је повезана са суседном просторијом, с тим да просторије заједно морају имати запремину већу од 4m³ по 1kW снаге трошила. Отвори морају бити тако изведени да се не могу затварати или притварати. Горњи отвор се поставља на врата најмање 180 cm изнад пода а доњи у близини пода. Гасни апарати типа В и С (котлови) морају бити повезани одговарајућим флексибилним гасним цревом од нерђајућег челика према српском стандарду SRPS М.Е3.535. Гасни апарат типа А (штедњак) може бити повезан сигурносним армираним неметалним цревом према српском стандарду SRPS М.Е3.530. Запорни цевни затварач мора бити лако приступачан. Сви отвори изграђених а неприкључених, некоришћених или искључених спољних и унутрашњих гасовода, непропусно се затварају металним чеповима.

За проширење унутрашње гасне инсталације инвеститор је дужан да се обрати дистрибутеру ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин.

ИНВЕСТИТОР

JKP „ГРАДСКА ТОПЛАНА“

.....

.....

ЗАПИСНИК

Сачињен дана 201..... године. Време интервенције: од до h

Потрошач

Место, улица, број

На основу Закона о Енергетици (Сл. гласник РС бр. 57/2011.) извршена је:

1. Провера исправности кућног мерно регулационог сета,
2. Техничка контрола унутрашње гасне инсталације,
3. Замена мерног бројила протока гаса ради баждарења.

Регулатор притиска : „Unis”; „Tartarini B3”; “Elster M2R”; “Fiorentini FE”;

Изолациони комад: Постоји – Не постоји

Филтер: Постоји – Не постоји

Мерно бројило: серијски број: стање:

Ново мерно бројило: серијски број: стање:

Образложење:

У тренутку контроле унутрашња гасна инсталација:

1. ЗАДОВОЉАВА

2. НЕ ЗАДОВОЉАВА

Образложење:

Гасни апарати:

Штедњак ком.; Пећ ком.; Гасни котао за загревање санитарне воде ком.;

Гасни котао за централно грејање ком.; Комбиновани гасни котао ком.;

Слободан прикључак ком.;

НАПОМЕНА: Све растављиве везе пломбиране су пластичним обујмицама и жигом број.

У случају оштећења пломбе потрошач ће бити искључен са дистрибутивне гасне мреже и кривично гоњен.

За исправан и безбедан рад трошила која су прикључена на димоводну инсталацију потребно је вршити периодични преглед димоводне инсталације и сервисирање од стране овлашћене установе.

ПОТРОШАЧ

ДИСТРИБУТЕР

.....

.....

.....