

Наручилац: ЈКП „Градска топлана“  
Адреса: Панчевачка 55, Зрењанин  
Број ЈН: ЈН-12/2017 ОП-2  
Дана: 21.08.2017 године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ГРАДСКА ТОПЛНА“, ЗРЕЊАНИН  
БРОЈ 9136-01  
ДАТУМ 21.08.2017

**На основу члана 63. став 1. и члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама  
(„Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за предметну јавну набавку код наручиоца  
сачињава**

**ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. КД-12 ОП-2/5477/1**  
од дана 19.05.2017 године за јавну набавку добара по партијама у отвореном поступку јавне набавке број ЈН-  
12/2017 ОП-2 „Гасни мерачи“ за потребе ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин

**У СЛЕДЕЋЕМ:**

**ИСПРАВЉА СЕ:**

- На страни 3/57 под тачком 5. из табеле за партију 1. после текста: „Бројчаници за гасна мерила „ИТРОН“ Г4Т „или одговарајуће“ речи: „са монтажом“ **БРИШУ СЕ**.

- На страни 4/57 у поглављу II.

**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,  
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА**

у табели за партију 1. после текста: „Бројчаници за гасна мерила „ИТРОН“ Г4Т „или одговарајуће“ речи: „са услугом монтаже“ **БРИШУ СЕ**.

- На страни 5/57 после текста: „ПАРТИЈА 1: БРОЈЧАНИЦИ ЗА ГАСНА МЕРИЛА „ИТРОН“ Г4Т „ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ“ речи: „СА МОНТАЖОМ (ЗАМЕНОМ)“ **БРИШУ СЕ**.

Текст испод овог наслова који гласи: „Механички бројчаник се састоји од 8 точкића, од чега су 3 за децимална места са ознакама цифара од 0 до 9. Механички бројчаник је опремљен ротирајућим точкићем са плочицом (Cyble™ давач сигнала) смештеним у његовом доњем делу. Једна ротација плочице еквивалентна је једном обртају последњег точкића механичког бројчаника и пропорционала је вредности запремине од 10l. Веза између ротирајуће плочице и последњег точкића остварена је зупчастим преносом.“ **БРИШЕ СЕ У ЦЕЛОСТИ И САДА ГЛАСИ:**

„Механички бројчаник се састоји од 8 точкића, од чега су 3 за децимална места са ознакама цифара од 0 до 9. Механички бројчаник је опремљен ротирајућим точкићем са плочицом (Cyble™ давач сигнала „или одговарајуће“) смештеним у његовом доњем делу. Једна ротација плочице еквивалентна је једном обртају последњег точкића механичког бројчаника и пропорционала је вредности запремине од 10l. Веза између ротирајуће плочице и последњег точкића остварена је зупчастим преносом.

**Ванредно оверавање мерила у Акредитованој лабораторији врши наручилац о свом трошку.**  
Приликом ванредног оверавања гасних мерила уколико дође до непланираних одступања, извршиће се дефектажа истих, и у зависности од узрока насталог одступања тражити нови бројчаник, који иде на терет понуђача, или ако је спорно гасно мерило, оно ће бити и сервисирано или замењено другим о трошку наручиоца.“

Материјал понуђених бројчаника мора бити отпоран на UV зрачења како временом не би дошло до промене у структури материјала бројчаника које за последицу може имати механичку деформацију.

- На страни 7/57 у табели 3. у Позицији 17. у колони „Параметри“ након речи: „Гасомери са LCD“ реч: „као“ **БРИШЕ СЕ**.

- 5.** На страни 8/57 у табели 4. у Позицији 17. у колони „Параметри“ након речи: „Гасомери са LCD“ реч: „као“ **БРИШЕ СЕ**.
- 6.** На страни 9/57 у табели 5. у Позицији 17. у колони „Параметри“ након речи: „Гасомери са LCD“ реч: „као“ **БРИШЕ СЕ**.
- 7.** На страни 10/57 у табели 6. у Позицији 17. у колони „Параметри“ након речи: „Гасомери са LCD“ реч: „као“ **БРИШЕ СЕ**.

На истој страни после табеле 6. након текста: „Уз понуду је потребно доставити **фабрички израчунат РПФ фактор, потврду о немагнетном мерном уметку и важеће уверење о одобрењу типа мерила**. Мерила се испоручују **оверена**. **Обавеза добављача је да изврши оверавање мерила у акредитованој лабораторији**. Трошкове испитивања и оверавања сноси **додављач мерила**.“ додаје се нови став који гласи:

**„Напомена:**

Уколико понуђач нуди мерила са механичким показним уређајем у табелама број 3, 4, 5 и 6 „Образац структуре цена“ попуњава позицију под бројем 16, а уколико нуди гасомере са LCD показним уређајем, у табелама попуњава позицију под бројем 17 (не попуњавати обе позиције).“

- 8.** На страни 11/57 под **ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА КОЈЕ ПОСТАВЉА НАРУЧИЛАЦ**

**За партију 1:**

**после текста:** „2) Да понуђач располаже неопходним **пословним капацитетом** -

а) Да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике наведене у техничком опису бројчаника у поглављу II. на 5/57 страници конкурсне документације“

**текст:** „као и да је материјал понуђених бројчаника отпоран на UV зрачења“ **БРИШЕ СЕ**.

- 9.** На страни 14/57 испод **ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА** за учешће у поступку ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ПОНУЂАЧ ДОКАЗУЈЕ ДОСТАВЉАЊЕ СЛЕДЕЋИХ ДОКАЗА:

**За партију 1:**

**после текста:** „2) Да понуђач располаже неопходним **пословним капацитетом** –

**Доказ:** Доставити **Изјаву производијача бројчаника** да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике наведене у техничком опису бројчаника у поглављу II. на 5/57 страници конкурсне документације“

зарез и наставак текста који гласи: „као и да је материјал понуђених бројчаника отпоран на UV зрачења“ **БРИШУ СЕ**.

**За партију 2:**

**текст:** „б) Докази: Тражена документација из Поглавља II. конкурсне документације за партију 2 и то:  
- фабрички израчунат РПФ фактор, потврде о немагнетном мерном уметку и важећа уверења о одобрењу типа мерила за мерила из табела 1, 2, 3, 4, 5 и 6.“ **БРИШЕ СЕ У ЦЕЛОСТИ И САДА ГЛАСИ:**

**„б) Докази:** Тражена документација из Поглавља II. конкурсне документације за партију 2 и то:

- изјава или потврда производијача добра о фабрички израчунатом РПФ фактору за одређени тип мерила, потврде о немагнетном мерном уметку и важећа уверења о одобрењу типа мерила за мерила из табела 1, 2, 3, 4, 5 и 6.“

- 10.** На страни 17/57 под тачком 4. „**ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ И БЛАГОВРЕМЕНОСТ ПОНУДЕ**“ у ставу 3. након реченице: „Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.“ **ДОДАЈУ СЕ СЛЕДЕЋЕ ДВЕ РЕЧЕНИЦЕ:** „Ако га не поднесу, у поступку јавног отварања понуда

учествују као обична јавност. Поступку отварања понуда може присуствовати заинтересована јавност.“

**11.** На страни 18/57 под тачком 9. „**ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**“ став 10. који гласи: „Исто лице може бити подизвођач у више понуда.“ **БРИШЕ СЕ У ЦЕЛОСТИ.**

**12.** На страни 19/57 под тачком **11.2. Захтеви у погледу гарантног рока**

**текст који гласи:** „Гаранција за „Гасне мераче“ за обе партије не може бити краћа од 24 месеца од дана испоруке добра за партију 2, а испоруке и монтаже (замене) за партију 1.“  
**БРИШЕ СЕ У ЦЕЛОСТИ И САДА ГЛАСИ:**

„Гаранција за „Гасне мераче“ за обе партије не може бити краћа од 24 месеца од дана испоруке добра.“

**13.** На страни 25/57 испод текста

**ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 1**

**после текста:** „Понуда број \_\_\_\_\_ од дана \_\_\_\_\_ за јавну набавку добра у отвореном поступку за партију 1. Бројчаници за гасна мерила „ИТРОН“ Г4Т „или одговарајуће“ **речи:** „са монтажом“ **БРИШУ СЕ.**

**14.** На страни 29/57 испод: „**ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ**“

**у табели описа после текста:** „Предмет понуде: Бројчаници за гасна мерила „ИТРОН“ Г4Т „или одговарајуће“ **речи:** „са монтажом“ **БРИШУ СЕ.**

**15.** На истој страни у табели понуде колона:

Гарантни рок од извршене монтаже <b>(не може бити краћи од 24 месеца)</b>	_____ месеци
--	--------------

**БРИШЕ СЕ И САДА ГЛАСИ;**

Гарантни рок <b>(не може бити краћи од 24 месеца)</b>	_____ месеци
--	--------------

док се колона:

Место монтаже	На адреси наручиоца – Панчевачка 55, Зрењанин
---------------	--

**БРИШЕ У ЦЕЛОСТИ.**

**16.** На страни 34/57 у поглављу VII.

**VII. 1**

**СТРУКТУРА ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 1**

после текста: „Бројчаници за мерило „ИТРОН“ Г4Т „или одговарајуће“  
речи: „са монтажом“ **БРИШУ СЕ.**

На истој страни у истом поглављу у табели текст под редним бројем 2:

2	Монтажа (замена) бројчаника за гасна мерила	kom	700		
---	---	-----	-----	--	--

**БРИШЕ СЕ У ЦЕЛОСТИ.**

17. На страни 37/57 Образац у поглављу IX.

**IX. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПРОИЗВОЂАЧА ПОНУЂЕНИХ БРОЈЧАНИКА-  
ЗА ПАРТИЈУ 1**

**БРИШЕ СЕ У ЦЕЛОСТИ И САДА НОВИ ОБРАЗАЦ ГЛАСИ:**

**„IX. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПРОИЗВОЂАЧА ПОНУЂЕНИХ БРОЈЧАНИКА-  
ЗА ПАРТИЈУ 1**

**Назив производника:** \_\_\_\_\_ (навести пун назив производника понуђених бројчаника)

**Седиште:** \_\_\_\_\_

**Матични број:** \_\_\_\_\_

**ПИБ:** \_\_\_\_\_

**Телефон:** \_\_\_\_\_

**E-mail:** \_\_\_\_\_

**Контакт особа:** \_\_\_\_\_

**Под пуном кривичном, моралном и материјалном одговорношћу дајемо следећу**

**ИЗЈАВУ**

- Наши бројчаници испуњавају све захтеване техничке карактеристике наведене у техничком опису тражених бројчаника у поглављу II. на страни 5/57 ове конкурсне документације

- Произвођач наших бројчаника је \_\_\_\_\_ (унети податак)  
- Давач сигнала који нудимо је типа \_\_\_\_\_ (унети податак)

**Приликом ванредног оверавања гасних мерила које врши наручилац о свом трошку уколико дође до непланираних одступања, извршиће се дефектажа истих, и у зависности од узрока насталог одступања обавезујемо се да доставимо нови бројчаник, који иде на наш терет као понуђача, или ако је спорно гасно мерило, оно ће бити сервисирано или замењено другим о трошку наручираца.“**

У \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 2017. године

М.П.

Потпис овлашћеног лица производника

**Напомена:** Овај Образац Изјаве попуњава, оверава и потписује овлашћено лице производника понуђених бројчаника.

Овај Образац Изјаве доставља се уз понуду само за партију 1.

**Уместо на овом Обрасцу Изјава се може доставити и на меморандуму производника понуђених бројчаника.“**

**18. На страни 38/57 у поглављу IX. ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ЗА МЕРАЧЕ КОЈИ СЕ НУДЕ - ЗА ПАРТИЈУ 2**

у Табели 1 у Позицији 15. „Бројчана вредност РПФ“ у колони „Тражене техничке карактеристике“ реч: „РПФ“ **БРИШЕ СЕ**, а уместо ње додају се речи: „**уписује се фиксна вредност РПФ фактора, коју потврђује произвођач**“;

**19. На страни 39/57 у истом поглављу**

у Табели 2 у Позицији 15. „Бројчана вредност РПФ“ у колони „Тражене техничке карактеристике“ реч: „РПФ“ **БРИШЕ СЕ**, а уместо ње додају се речи: „**уписује се фиксна вредност РПФ фактора, коју потврђује произвођач**“;

**20. На страни 40/57 у истом поглављу**

у Табели 3 у Позицији 15. „Бројчана вредност РПФ“ у колони „Тражене техничке карактеристике“ реч: „РПФ“ **БРИШЕ СЕ**, а уместо ње додају се речи: „**уписује се фиксна вредност РПФ фактора, коју потврђује произвођач**“, а у позицији 17. у колони „Параметри“ након речи: “Гасомери са LCD“ реч: „као“ **БРИШЕ СЕ**“.

**21. На страни 41/57 у истом поглављу**

у Табели 4 у Позицији 15. „Бројчана вредност РПФ“ у колони „Тражене техничке карактеристике“ реч: „РПФ“ **БРИШЕ СЕ**, а уместо ње додају се речи: „**уписује се фиксна вредност РПФ фактора, коју потврђује произвођач**“, а у позицији 17. у колони „Параметри“ након речи: “Гасомери са LCD“ реч: „као“ **БРИШЕ СЕ**“.

**22. На страни 42/57 у истом поглављу**

у Табели 5 у Позицији 15. „Бројчана вредност РПФ“ у колони „Тражене техничке карактеристике“ реч: „РПФ“ **БРИШЕ СЕ**, а уместо ње додају се речи: „**уписује се фиксна вредност РПФ фактора, коју потврђује произвођач**“, а у позицији 17. у колони „Параметри“ након речи: “Гасомери са LCD“ реч: „као“ **БРИШЕ СЕ**“.

**23. На страни 43/57 у истом поглављу**

у Табели 6 у Позицији 15. „Бројчана вредност РПФ“ у колони „Тражене техничке карактеристике“ реч: „РПФ“ **БРИШЕ СЕ**, а уместо ње додају се речи: „**уписује се фиксна вредност РПФ фактора, коју потврђује произвођач**“, а у позицији 17. у колони „Параметри“ након речи: “Гасомери са LCD“ реч: „као“ **БРИШЕ СЕ**“.

На истој страни после табеле 6. и места за потпис овлашћеног лица понуђача додаје се текст који гласи:  
**„Напомена: Уколико понуђач нуди мерила са механичким показним уређајем у табелама број 3, 4, 5 и 6 попуњава позицију под бројем 16, а уколико нуди гасомере са LCD показним уређајем, у тим табелама попуњава позицију под бројем 17 (не попуњавати обе позиције).“**

**24. На страни 44/57 у поглављу**

**XI. МОДЕЛ УГОВОРА**

у називу после текста: „**Партија 1: Бројчаници за мерило „ИТРОН“ Г4Т „или одговарајуће“ речи: „са услугом монтаже“ **БРИШУ СЕ**.**

На истој страни у **Члану 1. и Члану 2.** у називу предметне набавке после текста: „**Бројчаници за мерило „ИТРОН“ Г4Т „или одговарајуће“ речи: „са услугом монтаже“ **БРИШУ СЕ**.**

**25.** На страни 45/57 у **Члану 5. после текста:** „Укупно уговорена количина предмета набавке је:“ у табели текст под редним бројем 2:

2	Монтажа (замена) бројчаника за гасна мерила Произвођач: _____	kom	700		
---	--	-----	-----	--	--

**БРИШЕ СЕ У ЦЕЛОСТИ.**

На истој страни у **Члану 6. после текста:** „Плаћање уговорене цене из члана 3. овог Уговора, НАРУЧИЛАЦ ће вршити сукцесивно, за испоручену“ речи: „и монтирану (замењену)“ **БРИШУ СЕ.**

**26.** На страни 46/57 у **Члану 7. ставу 2. после текста:** „ДОБАВЉАЧ је у обавези да испоручи“ речи: „и монтира“ **БРИШУ СЕ.**

На истој страни у **Члану 8. ставу 1. после текста:** „ДОБАВЉАЧ се обавезује да испоруку“ речи: „и монтажу (замену)“ **БРИШУ СЕ.**

На истој страни у **Члану 10. ставу 4. после текста:** „Ако се записнички утврди да испоручени предмет набавке има недостатке у квалитету и квантитету“ речи: „или у монтажи (замени)“ **БРИШУ СЕ.**

На истој страни у **Члану 11.** након става 2. додаје се нови став 3. који гласи:  
„Ванредно оверавање мерила у Акредитованој лабораторији врши наручилац.“

**27.** На страни 47/57 у **Члану 13. после текста:** „Предаја и пријем предмета Уговора ће се спровести у кругу на адреси НАРУЧИОЦА, у присуству овлашћених представника НАРУЧИОЦА и ДОБАВЉАЧА, који ће записнички констатовати количине и квалитет испорученог предмета Уговора,“ **наставак текста:** „а монтажа на месту које одреди одговорно лице код НАРУЧИОЦА за праћење реализације и контролисање извршења уговора“ **БРИШЕ СЕ.**

На истој страни у **Члану 15. ставу 1. после текста:** „ДОБАВЉАЧ даје гаранцију за предметна добра у трајању од \_\_\_\_\_ месеци, рачунајући од дана примопредаје“ речи: „и извршене монтаже (замене)“ **БРИШУ СЕ.**

У осталом делу Конкурсна документација број **КД-12 ОП-2/5477/1** од дана 19.05.2017 године остаје неизмењена.


На основу **члана 63. став 1.** Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), измена и допуна конкурсне документације бр. **КД-12 ОП-2/5477/1** од дана 19.05.2017 године биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

На основу **члана 63. став 5.** Закона о јавним набавкама наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и на Порталу службених гласила РС и база прописа.

**Нови рок за подношење понуда је 30.08.2017 године до 10,00 часова.**

У Зрењанину, 21.08.2017. године

**Потписи чланова комисије за предметну јавну набавку:**

	Име и презиме	Потпис
Члан	Павел Булић, дипл.маш.инж.	
Члан	Драган Коцић, правник – службеник за јавне набавке	
Члан	Борко Јовичин, дипл.маш.инж.	

**ПРИЛОГ:**

Измењена и допуњена конкурсна документација.