

Наручилац	ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин
Адреса и Општина	Панчевачка 55, Зрењанин
Број јавне набавке	ЈН-17/2018 МВ-13
Број Одлуке	ДУ-17/2018 МВ-13
Датум	03.07.2018 године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
 ГРАДСКА ТОПЛАНА, ЗРЕЊАНИН  
 БРОЈ 8537/1  
 ДАТУМ 03.07.2018

На основу члана 107. став 3. и члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за предметну јавну набавку број СЗ-17/2018 МВ-13 заведеног код наручиоца под деловодним бројем 8537/1 од дана 02.07.2018 године, в.д. директор ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин **доноси:**

**О Д Л У К У**  
**О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА УСЛУГЕ**  
**„СЕРВИСИРАЊА ПУМПИ И ВЕНТИЛАТОРА У ПОГОНУ“ БРОЈ ЈН-17/2018 МВ-13**

Усваја се Извештај о стручној оцени понуда Комисије за предметну јавну набавку број СЗ-17/2018 МВ-13 заведен код наручиоца под деловодним бројем 8537/1 од дана 02.07.2018 године, за јавну набавку услуга „Сервисирање пумпи и вентилатора у погону“ у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН-17/2018 МВ-13.

**ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР** у поступку јавне набавке услуга редни број **ЈН-17/2018 МВ-13** „Сервисирање пумпи и вентилатора у погону“ за потребе ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин Понуђачу „Техноfluid“ д.о.о, улица Доситеја Обрадовића број 36, Зрењанин, који набавку извршава самостално, на основу достављене понуде број **169-018** од дана **26.06.2018** године, заведене код наручиоца под деловодним бројем **8325/1** дана 27.06.2018 године, са укупном понуђеном ценом у износу од **3.533.500,00** динара без ПДВ-а, односно **4.240.200,00** динара са ПДВ-ом и гарантним роком од **15 месеци**, са којим ће се закључити уговор о предметној јавној набавци до коначне реализације, а најдуже до дана 10.05.2019 године.

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

Наручилац је дана 15.06.2018 године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности за услуге „Сервисирање пумпи и вентилатора у погону“ број **О-17/2018 МВ-13** заведену под деловодним бројем 7643/1 за потребе ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, јавна набавка означена под редним бројем **ЈН-17/2018 МВ-13**.

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 18.06.2018 године.

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број **ЕО-17/2018 МВ-13** заведеног код наручиоца под деловодним бројем 8333/1 од дана 27.06.2018 године, Комисија за предметну јавну набавку је приступила стручној оцени понуда.

У извештају о стручној оцени понуда број **СЗ-17/2018 МВ-13** заведеном под деловодним бројем 8537/1 од дана 02.07.2018 године, Комисија за предметну јавну набавку је утврдила следеће:

**I. ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:**

Предмет јавне набавке	Сервисирање пумпи и вентилатора у погону
Назив и ознака из општег речника набавке	Назив: Услуге поправке и одржавања пумпи Ознака: 50511000
Врста поступка јавне набавке	Јавна набавке мале вредности
Редни број јавне набавке	<b>ЈН-17/2018 МВ-13</b>

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности за услуге број **ЈН 17/2018 МВ-13**  
 „Сервисирање пумпи и вентилатора у погону“

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)	4.000.000,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):	3.533.500,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом):	4.240.200,00 динара

### II. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА СПРОВЕЛИ СУ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ НАРУЧИОЦА У САСТАВУ:

Члан:	Горан Подунавац, дипл.маш.инж.
Члан:	Драган Коцић, правник, службеник за јавне набавке,
Члан:	Миленко Вујовић, маш. инж.

Поступак отварања понуда комисија за предметну јавну набавку је спровела дана **27.06.2018** године у **10.30** часова.

На отварању понуда присуствовали су следећи представници понуђача који су поднели уредна пуномоћја:

РБ	Назив и седиште понуђача	Овлашћени представник понуђача	Број пуномоћја
1.	„Адош“ д.о.о, ул. Париске комуне бр. 63, Зрењанин	Драган Миленов - директор	27/06/18.с
2.	„Адош“ д.о.о, ул. Париске комуне бр. 63, Зрењанин	Миленов Игор	27/06/18.с
3.	„Техноfluid“ д.о.о, ул. Доситеја Обрадовића бр. 36, Зрењанин	Драган Радосав	2706-1

Имена других присутних лица на отварању понуда:

- Драган Алексић, референт набавке наручиоца.

### III. УКУПАН БРОЈ ПОДНЕТИХ ПОНУДА: 2 (две)

Неблаговремених понуда **НИЈЕ БИЛО**.

Обе достављене понуде су биле благовремене тј. примљене су и заведене код наручиоца до дана 27.06.2018 године до 10.00 часова и то следећим редоследом:

РБ	Назив и седиште понуђача	Достављено (лично/ поштом)	Датум пријема	Сат/ Минут	Деловодни број
1.	„Адош“ д.о.о, ул. Париске комуне бр. 63, Зрењанин	Лично	27.06.2018	09,50	8324/1
2.	„Техноfluid“ д.о.о, ул. Доситеја Обрадовића бр. 36, Зрењанин	Лично	27.06.2018	09,55	8325/1

### IV. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА И ПОДАЦИ ИЗ ПОНУДА КОЈИ СУ ОДРЕЂЕНИ КАО ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:

РБ	Деловодни број	Назив и седиште понуђача	Елементи критеријума из конкурсне документације: Најниже понуђена цена без ПДВ-а	Начин наступања понуђача	Рок важења понуде у данима	Гарантни рок у месецима
----	----------------	--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности за услуге број ЈН 17/2018 МВ-13  
 „Сервисирање пумпи и вентилатора у погону“

1.	8324/1	„Adoš“ д.о.о, ул. Париске комуне бр. 63, Зрењанин	Понуђена цена – <b>2.884.380,00</b> динара	Самостално	120	14
2.	8325/1	„Tehnofluid“ д.о.о, ул. Доситеја Обрадовића бр. 36, Зрењанин	Понуђена цена – <b>3.533.500,00</b> динара	Самостално	70	15

Након истека рока за достављање понуда и јавног отварања понуда Комисија за предметну јавну набавку је кроз разматрање достављених понуда а пре приступања стручној оцени одлучила да провери исправност достављених референтних листа од стране оба понуђача из разлога што достављена референтна листа кроз понуду понуђача „Adoš“ д.о.о, Зрењанин није садржала бројеве уговора који су кроз листу тражени на основу којих су вршене тражене услуге.

Дана 27.06.2018 године путем е-mailа комисија је упутила писмене дописе заведене под деловодним бројевима 8340/1 и 8341/1 издаваоцима референтних листа на е-mail адресе унете у издатим референтним листама и то А.Д. „Dijamant“ Зрењанин које је издало референтну листу понуђачу „Adoš“ д.о.о, Зрењанин и „Wilo“ д.о.о Београд која је исту издала понуђачу „Tehnofluid“ д.о.о, Зрењанин са захтевом да потврде тачност својих издатих референтних листа да су понуђачи којима су исте издали за њихове потребе у току 2015, 2016 и 2017 године вршили најмање три услуге ремонта пумпних агрегата од минимално 400 kW, а да А.Д. „Dijamant“ Зрењанин и допуни издату референтну листу достављањем недостајућих бројева закључених уговора о извршеним траженим услугама.

Рок за доставу одговора је дат до дана 29.06 2018 године до 10h.

И А.Д. „Dijamant“ Зрењанин и „Wilo“ д.о.о Београд су повратно путем е-mailа потврдили пријем писмених дописа.

Дана 28.06.2018 године у 14,38 h „Wilo“ д.о.о Београд је путем е-mailа доставио одговор на захтев комисије заведен под деловодним бројем 8439/1 дана 29.06.2018 године којим је потврдио тачност своје издате референтне листе и поновио бројеве уговора и врсту услуга које је за њихове потребе извршио понуђач „Tehnofluid“ д.о.о, Зрењанин.

Како А.Д. „Dijamant“ Зрењанин у датом року није доставио одговор ни допуни издату референтну листу достављањем недостајућих бројева закључених уговора о извршеним траженим услугама и није потврдио тачност своје издате референтне листе, комисија за предметну јавну набавку је на основу члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) дана 29.06 2018 године путем е-mailа упутила Захтев за додатним објашњењима своје понуде број 118/18 од дана 27.06.2018 године понуђачу „Adoš“ д.о.о, Зрењанин заведен под деловодним бројем 8465/1.

Кроз Захтев комисија је тражила да понуђач у року од три дана отклони недостатак из за њега издате референтне листе и достави ради провере на увид закључене Уговоре из 2015, 2016 и 2017 године између понуђача „Adoš“ д.о.о, Зрењанин и А.Д. „Dijamant“ Зрењанин на основу којих је понуђач све три године вршио услуге ремонта пумпног агрегата од 460 kW како је унето у референтне листе.

Дат је рок за доставу тражених уговора везаних за референтну листу достављену уз његову понуду, од три дана и то најкасније до дана **02.07.2018** године до **10,00 часова** путем е-mailа, лично или путем брзе поште. Комисија је навела је да је разлог за додатним објашњењима тај што су тражени уговори неопходни ради помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању достављених понуда и ради доношења Одлуке о додели уговора, и што кроз достављену понуду овог понуђача комисија не може са сигурношћу утврдити да је издата референтна листа исправна, пошто има недостатак.

Понуђач је упозорен да ће комисија уколико до датог рока не достави тражене уговоре на увид, сматрати да је референтна листа достављена уз његову понуду нетачна и непотпуна и да ће понуда као таква бити одбијена као неприхватљива.

Дана 02.07.2018 године по истеку датог рока за потврду тачности својих издатих референтних листа да је понуђач „Adoš“ д.о.о, Зрењанин коме су исте издали за њихове потребе у току 2015, 2016 и 2017 године извршио ремонте **пумпних агрегата од 460 kW**, А.Д. „Dijamant“ Зрењанин путем е-mailа доставио следећи одговор који је заверден код наручиоца под деловодним бројем 8526/1 истога дана:

„Poštovani,

Kompanija „Adoš“ je već duž niz godina prisutna u našoj kompaniji, aktivno učestvujući u rešavanju raznih problema iz njihovog delokruga rada. I u navedenom periodu (2015,2016,2017), u toku naših remontnih aktivnosti, kompanija „Adoš“ je, između ostalog, aktivno učestvovala na rešavanju problematike „kvar ležajeva motora usled uticaja visokofrekventnih struja (pojava ležajnih struja), kao posledica napajanja motora frekventnim pretvaračima. “Radi se o pogonima sa motorima snage 630kW i izlaznog momenta 110.000Nm. Osim toga ,kompanija Adoš je, u navedenom periodu, radila na remontu pumpnih, ventilatorskih i kompresorskih postrojenja... Sve ovi poslovi su rađeni na bazi „ponuda“, odnosno bez Ugovora. Srdačan pozdrav!

Дана 02.07.2018 године и Понуђач „Adoš“ д.о.о, Зрењанин је у року доставио одговор на Захтев за додатним објашњењима своје понуде број 118/18 од дана 27.06.2018 године, заведен под деловодним бројем 8531/1 истога дана следеће садржине:

„Насловљени захтев од дана 29.06.2018. године, сам примио путем маил-а уз веома необичне околности. Да појасним, ваш маил је завршио у сегменту "Јунк", односно препознат је као непознат и потенцијално опасан по мој рачунар.

Рок који ми је постављен, нарочито уз ове наведене околности, је врло кратак, иако је наведено да имам рок од 3 дана, очигледно уз претпоставку да ћу маил одмах примити, иако је завршио у рубрици непознато и опасно, а посебно, јер је рок дат у петак, последњи радни дан у недељи, до понедељка, 02.07.2018.године до 10h.

Но, одговарам благовремено на ваш Захтев.

Предмет вашег захтева је да "Адош" доо Зрењанин достави на увид закључене Уговоре из 2015.,2016. и 2017. године између А.Д. „Дијамант" Зрењанин и "Адош" доо Зрењанин о траженим услугама наведеним у референтној листи достављеној уз понуду "Адош" доо Зрењанин.

У наведеним Референтним листама се захтева да се наведу бројеви уговора, не и да се исти доставе уз листу. У вашем Захтеву тврдите да вам А.Д. „Дијамант" није доставио у захтеваном року наведене податке, док "Адош" доо Зрењанину не тражите податке, него уговоре.

Пословни односе се годинама граде, а граде се на узајамном поверењу, постовању, квалитету изведених радова, извршењу рокова итд. У зависности од обима, сложености, степена сигурности, односно међусобног поверења, за неке послове се између наручилаца и извођача склапају уговори док за неке не. Није неуобичајено да се неки послови у ходу договарају током пружања услуга односно обављања потребних радова, да се поред тога и размењују техничка знања, пословни савети, па и да се зарад добрих пословних односа и одржавања односа у будућности, по међусобном договору, неки послови обављају гратис.

"Адош" доо Зрењанин је вршио услуге које су предмет јавне набавке и извршио је најмање три услуге ремонта пумпних агрегата од минимално 400 kW у последње три године, и то за потребе А.Д. "Дијамант" Зрењанин, како је наведено у референтној листи, а све у духу добрих пословних односа привредника, без да су састављани уговори о томе.

А.Д. "Дијамант" Зрењанин поседује агрегате са ел. моторима са преко 600 kW, "Адош" доо Зрењанин је активно и успешно учествовао са људима из Дијаманта на иновативном решењу у отклањању проблема лутајућих струја које оштећују лежajeве, јер имају фрекветне покретаче ел. мотора, као и ваше ЦП и вентилатори. Проблем је решен ТРАЈНО и таква оштећења се више не појављују на лежajeвима мотора снаге преко 600kW. Такво техничко решење је предлагано и ЈКП "Градска топлана" Зрењанин, приликом остварене сарадње од 2013.-2015.године у погледу проблема на ЦП 1, на којој се налазио ел. мотор WEG снаге 355kW, што би решило проблем трајно а јефтино.

"Адош" доо Зрењанин је вршио услуге које су предмет јавне набавке и извршио је најмање три услуге ремонта пумпних агрегата, односно било их је небројано, и то три године у континуитету за потребе ЈКП "Градска топлана" Зрењанин.

Везано за додатни услов за који се тражи наведена референтна листа да је понуђач извршио услуге које су предмет јавне набавке без обзира на вредност извршених услуга и то да је извршио најмање три услуге ремонта пумпних агрегата од минимално 400кW у последње три године, истакао би своје мишљење као стручно лице са вишедеценијским искуством.

Дакле, услуге које се потражују су "Сервисирање пумпи и вентилатора у погону" за потребе ЈКП "Градска топлана" Зрењанин.

Према стању опреме, ЈКП "Градска топлана" Зрењанин поседује 3 циркулационе пумпе са погоном мотора од 355кW, односно на једној је уграђен ел.мотор од 400кW (који је технички ГОТОВО ИСТИ као ел. мотор снаге од 355кW).

У спецификацији услуга из ваше конкурсне документације НЕ ТРАЖИТЕ услугу ремонта ел.мотора на пумпном агрегату... од скоро од мин 400кW.

Уколико би евентуално постојала потреба за ремонтом тог ел. мотора од 400кW, он у себи садржи задњи изоловани лежај који је мањи него код претходно наведена два мотора од 355кW, а за које се тражи генерални ремонт према образцу структура цена под редним бројем 13. Мањи задњи лежај на ел. мотору од 400кW је лакши за услугу замене и знатно је јефтинији од оног на моторима од 355кW, а суштински се не разликују уопште.

Указали смо на 3 центрифугалне пумпе, док је опрема коју треба сервисирати, а укупно је има још 7 комада, са далеко слабијим ел. моторима од 400кW снаге.

Дакле потражују се услуге сервисирања и следеће опреме:

- 1.Рециркулационе пумпе WILO IL 200/300-55/4 ел.мотор снаге 55кW (комада 2)
- 2.Диктир пумпе MVI5205-3/16/e/3-400-50-2 ел.мотор снаге 55кW (комада 2)
- 3.Центрифугална пумпа GRUNDFOS 100-250/4 ел.мотор снаге 11кW (комада 1)
- 4.Вентилатори горионика FERRARI тип ART ел.мотор снаге 160кW (комада 2).

Моје мишљење као дипломираног машинског инжењера са искуством преко 25 година, а чврсто верујем да би и моје стручне колеге имале исто, да услов који је постављен као додатан нема ЛОГИЧНЕ И СТВАРНЕ ПОТРЕБЕ за тражењем истог у погледу обављања услуга које су предмет овог поступка јавне набавке „Сервисирање пумпи и вентилатора у погону" за потребе ЈКП "Градска топлана" Зрењанин.

Стога, приликом процеса доношења одлуке ЈКП "Градска топлана" Зрењанин, о одабиру најповољније понуде, мора се узети у обзир да је исти додатан услов бр.1 без логичке везе и стварне потребе постављен, и тражењем да се исти строго испуни не доприноси квалитету у пружању услуга које се потражују.

Додатни услов бр. 2 да се располаже неопходним кадровским капацитетом је итекако од важности и има потребе за истим, дакле захтева се да је ангажован најмање један дипломирани машински инжењер са искуством од минимално 5 година у вибродиагностичкој анализи стања техничких система. Оснивач и директор привредног субјекта Адош доо Зрењанин је Драган Миленов, лице које располаже неопходним кадровским капацитетом, лице које је сервисирало већ претходно пумпе и вентилаторе у погону Градске топлане у Зрењанину, и то је лице које ће, уколико понуда његове фирме буде прихваћена као најповољнија, бити задужено лице за пружање услуга, стручно и поуздано лице, лице коме је већ стекло поверење Градске топлане и сарађивало са истом три године у континуитету.

Сходно Закону о јавним набавкама, којим је прописано да се посебно мора водити рачуна о томе да додатни услови буду у логичкој вези са предметом јавне набавке и да не дискриминишу понуђаче, да се приликом одређивања истих додатних услова мора узети у обзир процењена вредност јавне набавке, сложеност предмета јавне набавке и све друге околности од којих зависи реална процена нивоа способности понуђача која је потребна за успешну реализацију те јавне набавке. Другим речима,

наручилац не би требало да поставља превисоке критеријуме, то јест услове које понуђачи морају да испуне, уколико то заиста није неопходно у конкретном поступку јавне набавке. У супотном тако одређени услови могу бити предмет оспоравања у поступку заштите права.

Верујемо да је наручилац имао најбоље намере за своје предузеће и да је само неспретно формулисао наведени додатни услов бр.1, те да ће у поступку доношења одлуке бити свестан да за реалну процену нивоа способности понуђача није битно уговорно искуство у погледу одржавања пумпи са снагом мотора коју је он поставио, када постоји само једна таква пумпа са само једним таквим мотором код наручиоца, а посебно имајући у виду да таква врста услуге није наведена у спецификацији услуга (ремонт ел. мотора од 400Kw), али јесте предмет јавне набавке сервисирање опреме са снагама мотора које су мање од постављене снаге.

Нарочито, да ће наручилац имати у виду околност да од стране понуђача "Адош" доо Зрењанин постоји искуство у одржавању целокупне наведене конкретне опреме, и то од стране стручног лица чије је вишедецениско искуство немерљиво и да постоји искуство у погледу одржавања пумпи и са мањим и са већим снагама мотора, а нарочито искуство у одржавању пумпи које поседује Градска топлана Зрењанин чији је мотор по снази приближан захтеваној, али исто функционише као захтеван, те нема посебног научног разлога струке да се додатан услов бр. 1 буде постављен на начин на који јесте, односно да се третира стриктно или елиминишујући.

Можемо да разумемо да постоји научни разлог да понуђач има искуство и стручност, можемо донекле да разумемо да је потребно то доказати одређеним бројевима, у виду колико пута је вршио услуге, као што је наведено да је извршио најмање три услуге ремонта пумпних агрегата, али не разумемо из ког разлога се наводи још и услов да је то било у последње три године. Да се ради о науци која се мења из дана у дан, па је да је потребно да то буде у последње три године како би се ухватио корак са науком, али се не ради. Сматрамо да се и на овај начин дискриминишу понуђачи и да исто искуство се не сме посматрати само кроз последње три године.

Понуда коју је доставио "Адош" доо Зрењанин је најповољнија понуда у поступку јавне набавке за тражене услуге у износу од 2.884.380,00 динара без ПДВ, задовољава све услове науке у погледу искуства и стручности, а својом претходном сарадњом са наручиоцем услуге је показан и квалитет у обављају тражених услуга.

#### ПРИЛОГ:

- Све потписане и оверене насловне стране уговора између "АДОШ" доо Зрењанин и ЈКП "Градска топлана" Зрењанин, те потписане и оверене Записнике О извршеној услузи за 2013., 2014., и 2015.годину (6 страна), без иједне негативне конотације у погледу вршења услуга.
- Образац структуре цена са упуством за попуњавање (4 стране).“

У прилогу свог одговора доставио је још 10 страница копија закључених уговора из 2013, 2014 и 2015 године између њега и ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин са записницима о извршеним радовима и једним Обрасцем структуре цена. Сви ови прилози немају никакве везе са предметном јавном набавком нити са захтеваним додатним објашњењима.

#### У. ПОДАЦИ О ОДБИЈЕНИМ ПОНУДАМА:

##### **Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:**

Понуду Понуђача „Adoš“ д.о.о, улица Париске комуне број 63, Зрењанин комисија за предметну јавну набавку је **ОДБИЛА КАО НЕПРИХВАТЉИВУ** а из следећег разлога:

Понуда је одбијена као **НЕПРИХВАТЉИВА** на основу члана 106. став 2. и члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама због битних недостатака понуде из разлога што понуђач није доказао да испуњава тражене кроз конкурсну документацију додатне услове за учешће у овом поступку јавне набавке.

Како ни понуђач ни издавалац референтне листе за овог понуђача А.Д. „Дијамант“ Зрењанин нису потврдили тачност издате референтне листе комисија за предметну јавну набавку је оценила да је референтна листа достављена уз понуду овог понуђача нетачна и да понуђач није испунио ни доказао да испуњава тражени додатни услов за учествовање у овом поступку јавне набавке везан за пословни капацитет.

Од Издаваоца референтне листе комисија је конкретно захтевала да достави недостајуће бројеве уговора који нису унети у Образац референтне листе коју су сами издали за **ремонт пумпних агрегата од 460 kW и да потврди тачност издате референтне листе.**

Издавалац референтне листе је једино одговорио да су сви послови са понуђачем рађени на бази „понуда“ односно без уговора и ничим није потврдио тачност издате референтне листе да су вршени **ремонти пумпних агрегата од 460 kW како су навели у издатој потврди већ су уоколо објашњавали шта је за њих понуђач све радио а што је неvezано за тражену потврду тачности издате листе.**

Од понуђача „Адош“ д.о.о, Зрењанин кроз Захтев за додатним објашњењима своје понуде комисија је тражила искључиво да достави на увид закључене Уговоре из 2015, 2016 и 2017 године између њега и А.Д. „Дијамант“ Зрењанин на основу којих је све три године вршио **услуге ремонта пумпног агрегата од 460 kW** како је наведено у референтној листи.

**Исти је од траженог само одговорио да је** вршио услуге које су предмет јавне набавке и извршио је најмање три услуге ремонта пумпних агрегата од минимално 400 kW у последње три године, и то за потребе А.Д. "Дијамант" Зрењанин, како је наведено у референтној листи, а све у духу добрих пословних односа привредника, без да су састављани уговори о томе.

Дакле ни он никакев доказ није доставио да потврди тачност издате референтне листе да је вршио **ремонт пумпних агрегата од 460 kW.**

Надаље понуђач је нашироко писао о томе како је вршио тражене услуге три године у континуитету за ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин и шта од опреме они поседују уз доставу кроз прилог неких небитних уговора који немају никакве везе са овом јавном набавком ни траженим појашњењима.

Кроз свој одговор је исказао своје мишљење да је постављени додатни услов бр. 1 без логичке везе и стварне потребе а додатни услов бр. 2 итекако од важности и има потребе за истим.

Понуђач је у току поступка могао од наручиоца тражити додатне информације или појашњења у писменом облику и указати на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.

Комисија је оценила да је безпредметно указивати сада на постављене додатне услове.

Након прегледа документације из достављених понуда и увидом у податке са званичне интернет презентације сајта Агенције за привредне регистре Комисија за предметну јавну набавку је оценила да је достављена понуда понуђача:

- „Technofluid“ д.о.о, улица Доситеја Обрадовића број 36, Зрењанин са укупном понуђеном ценом од **3.533.500,00** динара без ПДВ-а и гарантним роком од **15 месеци**

**ОДГОВАРАЈУЋА И ПРИХВАТЉИВА** јер испуњава све услове предвиђене Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом.

## **VI. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА ЈЕ БИО „НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА“**

**Понуде су се вредновале по следећој формули:**

**Понуда са најнижом ценом добила би максималних 100 бодова.**

За остале понуде, број бодова би се израчунавао тако што би се понуда са најнижом ценом помножила са максималним бројем бодова и поделила са понуђеном ценом понуђача чија се понуда разматрала, а према следећем:

$$\text{Ц} = \frac{\text{Ц мин.}}{\text{Ц тек.}} \times 100$$

- |                             |        |
|-----------------------------|--------|
| 1. Најнижа понуђена цена:   | Ц мин. |
| 2. Понуда која се разматра: | Ц тек. |
| 3. Максимални број бодова:  | 100    |
| 4. Добијени број бодова:    | Ц      |

**VII. НАЧИН ПРИМЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ БИ СЕ ДОДЕЛИО УГОВОР КАДА БИ ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ:**

Уколико две или више понуда имају на крају једнаку понуђену цену која је и најнижа, за најповољнију ће бити изабрана понуда понуђача који је понудио **дужи гарантни рок**.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети Одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен **путем жреба**. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају **једнаку најнижу понуђену цену и исти гарантни рок**. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

**КОМИСИЈА ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ ЈЕ ОЦЕНИЛА:**

**VIII. РАНГ ЛИСТУ ОДГОВАРАЈУЋИХ И ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА ПРИМЕНОМ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:**

С обзиром да је поднета **само једна благовремена, одговарајућа и прихватљива понуда**, која је као таква и оцењена није било услова за сачињавање ранг листе применом утврђеног критеријума.

Изабрани понуђач „Technofluid“ д.о.о, улица Доситеја Обрадовића број 36, Зрењанин извршава набавку самостално.

**IX. КОМИСИЈА ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ ЈЕ КРОЗ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ НАКОН СТРУЧНЕ ОЦЕНЕ ПОНУДЕ ПРЕДЛОЖИЛА:**

Након прегледа достављених понуда као и доношења стручне оцене Комисија за предметну јавну набавку је предложила Одговорном лицу наручиоца да се уговор додели Понуђачу **који је једини доставио благовремену, одговарајућу и прихватљиву понуду** за предметне услуге и то понуду број **169-018** од дана **26.06.2018** године, заведену код наручиоца под деловодним бројем **8325/1** дана **27.06.2018** године, са укупном понуђеном ценом у износу од **3.533.500,00** динара без ПДВ-а, односно **4.240.200,00** динара са ПДВ-ом и гарантним роком од **15 месеци** и то **Понуђачу:**




„Technofluid“ д.о.о, улица Доситеја Обрадовића број 36, Зрењанин,  
који набавку извршава самостално.

**Одговорно лице наручиоца прихвата предлог Комисије за предметну јавну набавку и у складу са чланом 107. став 3. и чланом 108. Закона о јавним набавкама доноси:**

**Х. Одлуку:**

На основу Извештаја Комисије за предметну јавну набавку о стручној оцени понуда наручилац доноси Одлуку о додели уговора као у диспозитиву.

**Одговорно лице наручиоца:**

  
в.д. директор  
JKP „Градска топлана“ Зрењанин  
Илија Свилар, дипл.ек.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:**

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу да поднесе Захтев за заштиту права, чију копију истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од **5 дана** од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки.